

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-9

＜第19週＞伝染性紅斑の定点当たり報告数は2週連続で減少した。過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い／その他最新動向



注目すべき感染症

＜今週は該当記事はありません＞



感染症関連情報
P.10

病原体情報／海外感染症情報／その他



速報

＜今週は該当記事はありません＞



読者のコーナー

＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(第19週)
P.11-17



第19週のデータ
P.18-33



発生動向総覧

<第19週コメント> 5月14日集計分

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

◆全数報告の感染症

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核153例

3類感染症

細菌性赤痢2例

菌種: *S. flexneri* (B群) 1例__感染地域: 東京都

S. sonnei (D群) 1例__感染地域: インドネシア

腸管出血性大腸菌感染症22例(有症者15例、うちHUS 1例)

感染地域: 国内17例、国内・国外不明5例

国内の感染地域: 福岡県6例、千葉県2例、東京都2例、埼玉県1例、新潟県1例、長野県1例、兵庫県1例、岡山県1例、熊本県1例、国内(都道府県不明)1例

年齢群: 0歳(1例)、2歳(1例)、4歳(1例)、10代(4例)、20代(4例)、30代(5例)、40代(2例)、50代(1例)、60代(1例)、70代(2例)

血清群・毒素型: O157 VT1・VT2(5例)、O145 VT2(3例)、O121 VT2(2例)、O157 VT2(2例)、O111 VT1(1例)、その他・不明(9例)

累積報告数: 471例(有症者188例、うちHUS 3例、死亡1例)

腸チフス2例

感染地域: インド1例、パキスタン1例

パラチフス1例

感染地域: パキスタン

4類感染症

E型肝炎5例

感染地域(感染源): 茨城県1例(不明)、神奈川県1例(豚肉)、大阪府1例(不明)、国内(都道府県不明)1例(不明)、国内・国外不明1例(不明)

A型肝炎3例

感染地域: 千葉県1例、愛知県1例、ミャンマー1例

重症熱性血小板減少症候群6例

感染地域: 三重県1例、和歌山県1例、山口県1例、愛媛県1例、大分県1例、鹿児島県1例

年齢群: 50代(1例)、70代(3例)、80代(2例)

つつが虫病3例

感染地域: 青森県2例、秋田県1例

デング熱2例

感染地域: インドネシア2例

累積報告数: 53例(感染地域: 国外53例)

日本紅斑熱17例 感染地域: 広島県4例、高知県4例、長崎県2例、鹿児島県2例、静岡県1例、島根県1例、岡山県1例、香川県1例、佐賀県1例

レジオネラ症29例(肺炎型28例、ポンティアック熱型1例)

感染地域: 栃木県4例、新潟県2例、長野県2例、三重県2例、徳島県2例、群馬県1例、千葉県1例、東京都1例、石川県1例、岐阜県1例、愛知県1例、滋賀県1例、京都府1例、大阪府1例、兵庫県1例、島根県1例、秋田県/新潟県1例、群馬県/愛知県1例、国内・国外不明4例
年齢群: 40代(2例)、50代(4例)、60代(6例)、70代(9例)、80代(7例)、90代以上(1例)

累積報告数: 588例

5類感染症

アメーバ赤痢2例(腸管アメーバ症2例)

感染地域: 国内(都道府県不明)1例、国内・国外不明1例

感染経路: その他・不明2例

ウイルス性肝炎4例 B型肝炎ウイルス4例__感染経路: 性的接触4例(異性間2例、同性間1例、異性/同性間1例)

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症15例

菌検出検体: 血液6例、尿2例、胆汁2例、喀痰1例、その他4例

菌種: *K. pneumoniae* 6例、*E. coli* 4例、*E. cloacae* 2例、その他・不明3例

感染経路: 以前からの保菌5例、医療器具関連3例、手術部位1例、その他・不明6例

急性脳炎6例

エンテロウイルス/ライノウイルス1例__年齢群: 5歳

A群溶血性レンサ球菌1例__年齢群: 10代

病原体不明4例__年齢群: 4歳(2例)、10代(1例)、80代(1例)

クリプトスポリジウム症1例

感染地域: 北海道

劇症型溶血性レンサ球菌感染症14例

年齢群: 40代(1例)、50代(2例)、60代(3例)、70代(1例)、80代(3例、うち1例死亡)、90代以上(4例、うち1例死亡)

後天性免疫不全症候群8例(AIDS 2例、無症候5例、その他1例)

感染地域: 国内6例、ベトナム1例、国内・国外不明1例

感染経路: 性的接触4例(同性間3例、異性/同性間1例)、不明4例

侵襲性インフルエンザ菌感染症7例(菌検出検体: 血液7例)

年齢群: 2歳(1例)、50代(1例)、60代(1例)、70代(2例)、80代(1例)、90代以上(1例)

侵襲性髄膜炎菌感染症1例(菌検出検体: 血液)

感染地域: 東京都

年齢群: 60代

侵襲性肺炎球菌感染症69例(菌検出検体：血液64例、血液/髄液5例)

年齢群：0歳(1例)、1歳(3例)、3歳(2例)、5歳(1例)、6歳(1例)、8歳(1例)、9歳(1例)、10代(3例)、30代(2例)、40代(3例)、50代(6例. うち1例死亡)、60代(12例)、70代(17例. うち1例死亡)、80代(12例. うち1例死亡)、90代以上(4例. うち2例死亡)

水痘(入院例に限る)11例(検査診断例4例、臨床診断例7例)

年齢群：9歳(1例)、10代(3例)、20代(3例)、50代(2例)、60代(1例)、70代(1例)

梅毒124例(早期顕症I期42例、早期顕症II期39例、晩期顕症3例、先天梅毒3例、無症候37例)

累積報告数：4,755例

播種性クリプトコックス症2例

菌検出検体：血液/髄液1例、肺組織1例

感染地域：国内・国外不明2例

年齢群：60代(1例)、80代(1例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

遺伝子型：不明__菌検出検体：尿

累積報告数：34例

百日咳1,792例(うちLAMP法等病原体遺伝子検出1,069例)

年齢群：0歳(39例)、1歳(8例)、2歳(6例)、3歳(8例)、4歳(8例)、5歳(16例)、6歳(41例)、7歳(67例)、8歳(94例. うち1例死亡)、9歳(113例)、10代(1,099例. うち1例死亡)、20代(50例)、30代(58例)、40代(88例)、50代(41例)、60代(26例)、70代(23例)、80代(7例)

麻しん11例〔麻しん(検査診断例7例)、修飾麻しん4例〕

感染地域：茨城県3例、愛知県1例、国内(都道府県不明)1例、東京都/ベトナム1例、兵庫県/ベトナム1例、ベトナム4例

年齢群：0歳(3例)、1歳(2例)、3歳(1例)、15～19歳(2例)、20～24歳(1例)、25～29歳(1例)、40代(1例)

累積報告数：116例〔麻しん(検査診断例95例、臨床診断例1例)、修飾麻しん20例〕


(補) 2024年第19週から2025年第18週までに診断されたものの報告遅れとして、腸管出血性大腸菌感染症3例〔血清群・毒素型：O3 VT1(1例)、その他・不明(2例)〕、E型肝炎2例〔感染地域(感染源)：国内(都道府県不明)1例(不明)、中国1例(生の馬肉)〕、A型肝炎1例(感染地域：国内・国外不明)、日本紅斑熱4例(感染地域：三重県2例、広島県1例、山口県1例)、レジオネラ症12例〔感染地域：大阪府2例、秋田県1例、東京都1例、神奈川県1例、石川県1例、静岡県1例、兵庫県1例、広島県1例、愛媛県1例、国内(都道府県不明)1例、国内・国外不明1例〕、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症5例(菌種：*E. cloacae* 1例、*K. aerogenes* 1例、*K. pneumoniae* 1例、その他・不明2例)、急性脳炎1例(病原体不明__年齢群：0歳)、劇症型溶血性レンサ球菌感染症12例〔年齢群：40代(2例)、50代(1例. 死亡)、60代(2例. うち1例死亡)、70代(3例. うち1例死亡)、80代(3例)

うち2例死亡)、90代以上(1例)〕、水痘(入院例に限る)3例〔年齢群: 10代(1例)、20代(1例)、80代(1例)〕、梅毒90例(早期顕症I期35例、早期顕症II期17例、晩期顕症5例、先天梅毒1例、無症候32例)、播種性クリプトコックス症2例〔感染地域: 神奈川県1例、大阪府1例. 年齢群: 60代(1例)、90代以上(1例)〕、百日咳422例〔うちLAMP法等病原体遺伝子検出227例__年齢群: 0歳(8例)、1歳(2例)、2歳(4例)、3歳(3例)、4歳(4例)、5歳(5例)、6歳(9例)、7歳(20例)、8歳(32例)、9歳(19例)、10代(252例)、20代(15例)、30代(13例)、40代(17例)、50代(12例)、60代(1例)、70代(5例)、80代(1例)〕、風しん1例〔風しん(検査診断例)__感染地域: 静岡県. 年齢群: 40代〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により急性呼吸器感染症定点、小児科定点、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。2025年第15週より定点数が増え、変更されています。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期の平均との比較(第19週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)との差をグラフ上に表現した。

急性呼吸器感染症定点報告疾患(報告定点数：3,854)

インフルエンザの定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別の上位3位は沖縄県(3.60)、秋田県(2.28)、福島県(1.98)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は53例と前週と比較して減少した。都道府県別では26都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(2例)、1～9歳(5例)、10代(4例)、20代(1例)、30代(3例)、40代(1例)、50代(4例)、60代(7例)、70代(6例)、80歳以上(20例)であった。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は第6週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は岐阜県(2.29)、新潟県(1.87)、山梨県(1.57)である。基幹定点からの新型コロナウイルス感染症入院サーベイランスにおける報告数は449例と前週と比較して減少した。都道府県別では44都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(8例)、1～9歳(20例)、10代(4例)、20代(3例)、30代(6例)、40代(14例)、50代(12例)、60代(33例)、70代(114例)、80歳以上(235例)であった。

急性呼吸器感染症(報告定点数：3,836)

定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は栃木県(72.81)、岩手県(69.40)、宮城県(65.98)である。

小児科定点報告疾患(主なもの)(報告定点数：2,358)

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は第16週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は沖縄県(1.40)、鹿児島県(0.94)、新潟県(0.90)である。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は宮城県(1.33)、福井県(1.00)、鹿児島県(1.00)、愛媛県(0.95)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は茨城県(5.08)、栃木県(3.59)、愛媛県(3.52)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は3週連続で減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は岐阜県(13.37)、大分県(11.25)、愛媛県(10.38)である。

手足口病の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は奈良県(0.42)、北海道(0.21)、沖縄県(0.16)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は2週連続で減少したが、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は栃木県(4.19)、宮城県(3.23)、山形県(3.23)、北海道(2.87)である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は沖縄県(0.32)、長崎県(0.29)、島根県(0.09)である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少したが、過去5年間の同時期の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は宮崎県(0.20)、滋賀県(0.17)、愛媛県(0.14)、熊本県(0.14)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は福井県(2.00)、秋田県(1.25)、広島県(0.90)である。

感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は減少した。29都道府県から106例報告があり、年齢群別では0歳(7例)、1～4歳(27例)、5～9歳(57例)、10代(12例)、60代(1例)、70歳以上(2例)であった。

インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の性別・年齢階級別報告数、前週との比較

2025年第19週

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	2580	1364	1216	3604	1737	1867
0～5カ月	9	4	5	36	17	19
6～11カ月	27	12	15	58	33	25
1歳	48	25	23	95	60	35
2歳	39	26	13	56	29	27
3歳	48	15	33	36	20	16
4歳	64	33	31	21	13	8
5歳	78	45	33	22	11	11
6歳	81	45	36	26	13	13
7歳	112	55	57	15	6	9
8歳	105	59	46	23	12	11
9歳	106	59	47	23	9	14
10～14歳	686	369	317	183	91	92
15～19歳	514	309	205	174	81	93
20～29歳	144	75	69	347	178	169
30～39歳	141	62	79	400	182	218
40～49歳	144	61	83	372	167	205
50～59歳	90	37	53	485	217	268
60～69歳	56	25	31	385	177	208
70～79歳	50	28	22	386	202	184
80歳～	38	20	18	461	219	242

2025年第18週(再掲)

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	3039	1629	1410	4227	1958	2269
0～5カ月	3	1	2	49	29	20
6～11カ月	28	15	13	85	50	35
1歳	60	26	34	101	48	53
2歳	69	36	33	66	39	27
3歳	80	40	40	43	25	18
4歳	67	36	31	40	22	18
5歳	105	49	56	35	20	15
6歳	121	62	59	29	16	13
7歳	134	81	53	38	17	21
8歳	125	69	56	33	15	18
9歳	130	68	62	29	14	15
10～14歳	766	419	347	259	129	130
15～19歳	656	396	260	268	138	130
20～29歳	153	82	71	333	149	184
30～39歳	156	67	89	362	159	203
40～49歳	166	80	86	439	195	244
50～59歳	92	39	53	529	213	316
60～69歳	58	27	31	451	204	247
70～79歳	29	16	13	498	242	256
80歳～	41	20	21	540	234	306

※ 全国の急性呼吸器感染症定点医療機関から届出された、当該週と前週のデータ。前週の届出数は、前週のIDWRで還元したデータ(参照：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>)の再掲


年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2025年第19週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週の平均と比較してかなり多いことを示す。



*過去5年間：前週、当該週、後週の報告数の5年間分、合計15週間分





感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報(IASR)：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>

◆海外感染症情報

厚生労働省検疫所(FORTH)：<https://www.forth.go.jp/>

◆その他

○風疹に関する疫学情報(2025年5月14日現在)


<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idss/rubella/index.html>




グラフ総覧(第19週)

※年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、定点当たり報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。
※2025年第15週より急性呼吸器感染症定点、小児科定点の定点数が増加されています。


インフルエンザ




新型コロナウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎




クラミジア肺炎(オウム病を除く)




感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)



RSウイルス感染症 ※2018年第9週より定点当たり報告数の表示に変更されました。



急性呼吸器感染症





第19週のデータ

注) 表中の報告数は5月14日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
 新型インフルエンザは掲載していません。
 新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日より5類定点把握対象疾患に変更となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第19週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	4635
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	160
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	59
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	63
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	124
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	56
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	59
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	280
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	605
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	275
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	69
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	107
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	149
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	280
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	62
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	47
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	112
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	385
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	162
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	36
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	72
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	110
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	52
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	248
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	54
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	59
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	43
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	63
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
 **病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
 ***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第19週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		中東呼吸器 症 候 群**		鳥インフル エンザ(H5N1)		鳥インフル エンザ(H7N9)***		コ レ ラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	19	22	471	2	9	
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	36	-	-	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-	-	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	17	-	-	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	-	1	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	25	-	1	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	50	1	2	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	29	1	1	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	1	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	18	-	1	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	-	-	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-	-	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	14	-	-	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	-	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	37	-	1	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	

*2023年5月26日よりサル痘から感染症法上の名称が変更されました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第19週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムボックス*		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	3	5	203	-	-	3	55	-	9	-	1	-	-	-	3	-	-
北海道	-	-	-	14	-	-	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	1	14	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	1	11	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	20	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	1	-	47	-	-	-	6	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
神奈川県	1	1	1	23	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	1	7	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	-	1	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	3	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。

**2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第19週

	回 帰 熱		キャサナル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病		コクシジ オイデス症		ジカウイルス 感 染 症*		重症熱性血小板 減少症候群**		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	23	-	-	-	-
北海道	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第19週

	ダニ媒介脳炎		炭 疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	6	3	50	2	53	-	-	-	-	-	-	17	53
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	4	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4
愛知県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
島根県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	4	5
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6
福岡県	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
大分県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第19週

	日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第19週

	マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	588	-	1	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-
東京都	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	58	-	1	-	-
神奈川県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	35	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
岐阜県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	39	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	-	-	-	-
大阪府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	33	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。

**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。2023年5月26日よりカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症から感染症法上の名称が変更されました。

***急性灰白髄炎を除く。2018年5月1日より届出対象疾患となりました。

****ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第19週

	アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性 腸内細菌科細菌感染症**		急性弛緩性 麻痺***		急性脳炎****		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	166	4	76	15	574	-	9	6	234	1	8	-	59	14	600	8	270
北海道	-	6	-	5	-	32	-	1	2	9	1	2	-	3	-	23	-	7
青森県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	-	1
岩手県	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
宮城県	-	3	-	1	-	11	-	1	1	8	-	-	-	2	-	7	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	2	1	5	-	1
山形県	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
福島県	-	2	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	2	1	18	-	3
茨城県	-	2	-	2	-	9	-	-	-	7	-	-	-	-	-	9	-	5
栃木県	-	3	-	4	-	7	-	1	-	7	-	-	-	1	-	10	-	5
群馬県	-	1	-	3	-	8	-	-	-	5	-	-	-	1	-	8	-	3
埼玉県	-	4	1	3	1	35	-	-	-	15	-	1	-	4	-	27	-	15
千葉県	1	8	-	2	-	17	-	-	1	25	-	-	-	2	1	25	-	16
東京都	-	33	1	21	1	58	-	-	-	18	-	2	-	4	4	56	2	81
神奈川県	1	21	1	5	3	48	-	-	-	8	-	-	-	3	-	39	1	20
新潟県	-	2	-	2	-	15	-	-	-	1	-	-	-	1	-	12	-	-
富山県	-	2	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	1
石川県	-	-	-	-	-	11	-	-	-	2	-	-	-	-	1	5	-	-
福井県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2
山梨県	-	1	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	3	-	7	-	-
長野県	-	1	-	-	-	6	-	1	-	7	-	-	-	-	-	9	-	-
岐阜県	-	2	-	2	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	12	-	5
静岡県	-	4	-	1	-	4	-	-	-	14	-	-	-	2	-	10	-	5
愛知県	-	14	-	2	2	39	-	1	-	16	-	1	-	4	-	46	-	12
三重県	-	1	-	-	-	11	-	1	-	3	-	-	-	1	1	15	-	1
滋賀県	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	13	1	2
京都府	-	4	-	1	-	16	-	1	-	2	-	-	-	2	-	9	-	5
大阪府	-	10	-	4	2	39	-	-	-	6	-	1	-	-	-	47	1	32
兵庫県	-	7	1	4	-	28	-	-	-	3	-	-	-	1	-	22	-	6
奈良県	-	1	-	1	-	9	-	-	-	2	-	-	-	7	-	13	-	2
和歌山県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-
島根県	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-
岡山県	-	2	-	1	-	13	-	-	-	7	-	-	-	1	-	5	-	3
広島県	-	3	-	2	-	13	-	1	-	10	-	-	-	2	1	14	-	3
山口県	-	1	-	-	1	3	-	-	-	5	-	-	-	2	-	9	1	2
徳島県	-	3	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	4
香川県	-	2	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5	-	-
愛媛県	-	1	-	3	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	10	-	-
高知県	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
福岡県	-	9	-	2	2	36	-	1	2	15	-	-	-	1	1	32	1	15
佐賀県	-	3	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	1
熊本県	-	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	17	-	6
大分県	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	1
鹿児島県	-	2	-	-	1	8	-	-	-	3	-	-	-	1	1	4	-	2
沖縄県	-	-	-	-	-	12	-	-	-	5	-	-	-	1	1	9	-	1

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第19週

	ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘** (入院例に限る)		先天性風しん症候群		梅毒		播種性 クリプトコックス症**		破傷風	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	11	7	295	1	31	69	1762	11	210	-	-	124	4755	2	58	-	26
北海道	-	-	-	8	-	1	2	43	1	6	-	-	4	222	-	1	-	-
青森県	-	-	-	3	-	-	-	10	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	1	13	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	4	-	-	-	20	-	2	-	-	1	59	-	-	-	2
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	8	1	5	-	-	1	8	-	-	-	-
山形県	-	1	1	3	-	-	-	13	-	1	-	-	-	15	-	-	-	-
福島県	-	-	-	2	-	-	1	19	-	1	-	-	-	46	-	2	-	-
茨城県	-	-	1	7	-	-	3	47	-	7	-	-	1	98	-	1	-	2
栃木県	-	-	-	1	-	2	1	25	-	3	-	-	3	62	-	2	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	19	1	3	-	-	2	47	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	11	-	2	2	76	-	6	-	-	5	164	-	2	-	2
千葉県	-	-	1	11	-	3	-	93	-	12	-	-	8	122	-	5	-	2
東京都	-	5	-	30	1	6	6	193	-	32	-	-	25	1250	1	9	-	4
神奈川県	-	1	1	29	-	1	8	130	1	17	-	-	11	250	-	6	-	-
新潟県	-	-	-	5	-	-	1	17	-	1	-	-	1	42	-	-	-	-
富山県	-	-	-	6	-	-	1	22	-	1	-	-	-	12	-	-	-	-
石川県	-	-	-	3	-	-	-	16	1	4	-	-	-	23	-	1	-	-
福井県	-	-	-	2	-	-	-	8	-	2	-	-	-	15	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	3	-	-	-	10	-	1	-	-	-	16	-	-	-	-
長野県	-	1	1	7	-	1	3	16	-	2	-	-	-	26	-	1	-	-
岐阜県	-	-	-	3	-	-	1	20	-	6	-	-	3	66	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	7	-	-	7	70	-	4	-	-	2	119	-	2	-	-
愛知県	-	-	1	25	-	3	7	134	2	15	-	-	13	303	-	5	-	1
三重県	-	-	-	3	-	1	-	25	-	4	-	-	3	44	-	2	-	-
滋賀県	-	-	-	8	-	-	2	24	-	2	-	-	1	20	1	2	-	-
京都府	-	-	-	14	-	-	-	51	1	8	-	-	1	52	-	1	-	-
大阪府	-	2	-	22	-	3	10	170	-	17	-	-	4	586	-	1	-	1
兵庫県	-	-	1	19	-	3	2	103	-	8	-	-	3	131	-	1	-	1
奈良県	-	-	-	3	-	-	-	26	-	1	-	-	3	28	-	-	-	-
和歌山県	-	1	-	1	-	-	-	10	-	1	-	-	-	10	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	16	-	3	-	-
島根県	-	-	-	4	-	-	1	16	-	4	-	-	-	15	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	4	-	-	1	30	-	2	-	-	1	88	-	-	-	-
広島県	-	-	-	7	-	1	2	29	-	2	-	-	3	83	-	1	-	2
山口県	-	-	-	1	-	-	1	6	-	1	-	-	5	31	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	3	-	-	-	6	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-	1	13	-	-	-	-	2	41	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	1	10	-	2	-	-	1	63	-	-	-	1
高知県	-	-	-	3	-	1	-	7	-	2	-	-	-	15	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	7	-	1	3	59	1	8	-	-	10	279	-	3	-	-
佐賀県	-	-	-	1	-	-	-	15	-	3	-	-	-	21	-	1	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	1	-	17	2	4	-	-	-	25	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	3	-	-	-	26	-	2	-	-	4	54	-	1	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	9	-	3	-	-	1	29	-	3	-	1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	1	15	-	1	-	-	1	49	-	1	-	1
鹿児島県	-	-	-	3	-	-	1	14	-	2	-	-	-	37	-	-	-	2
沖縄県	-	-	-	11	-	1	-	58	-	1	-	-	-	38	-	-	-	-

*2018年1月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第19週

	バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		百日咳*		風しん		麻疹		薬剤耐性アシネト バクテリア感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	1	34	1792	16475	-	6	11	116	-	4
北海道	-	-	-	1	28	346	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	27	283	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	35	280	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	35	104	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	4	212	-	1	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	14	203	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	25	116	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	45	300	-	-	5	20	-	-
栃木県	-	-	-	-	24	178	-	1	-	1	-	-
群馬県	-	-	-	-	39	176	-	-	-	3	-	-
埼玉県	-	-	-	2	64	576	-	-	-	5	-	-
千葉県	-	-	-	1	88	581	-	-	-	6	-	1
東京都	-	-	1	4	92	1112	-	1	2	13	-	-
神奈川県	-	-	-	-	51	535	-	-	-	7	-	1
新潟県	-	-	-	1	86	1130	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	29	155	-	1	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	12	107	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	20	200	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	7	54	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	26	217	-	-	-	1	-	-
岐阜県	-	-	-	-	24	197	-	-	1	3	-	-
静岡県	-	-	-	4	23	150	-	1	-	1	-	-
愛知県	-	-	-	-	43	509	-	-	1	8	-	1
三重県	-	-	-	-	31	129	-	-	-	2	-	1
滋賀県	-	-	-	1	24	228	-	-	-	2	-	-
京都府	-	-	-	-	37	338	-	1	-	4	-	-
大阪府	-	-	-	3	81	1006	-	-	-	13	-	-
兵庫県	-	-	-	-	109	893	-	-	1	10	-	-
奈良県	-	-	-	2	10	63	-	-	-	2	-	-
和歌山県	-	-	-	1	47	205	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	9	279	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	22	183	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	37	430	-	-	1	3	-	-
広島県	-	-	-	1	34	333	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	2	46	259	-	-	-	3	-	-
徳島県	-	-	-	-	16	119	-	-	-	1	-	-
香川県	-	-	-	-	47	231	-	-	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	-	32	375	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	21	331	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	1	110	895	-	-	-	3	-	-
佐賀県	-	-	-	-	38	405	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	22	149	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	29	265	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	7	15	54	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	-	50	680	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	59	405	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	2	25	499	-	-	-	-	-	-

注) 百日咳は2018年1月1日より全数把握対象疾患に変更となりました。

*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

**2023年5月8日より定点把握対象疾患に変更となりました。

***2018年第9週より定点当たり報告数の表示が開始されました。

報告数・定点当たり報告数、疾病・都道府県別

2025年第19週

	インフルエンザ*		新型コロナウイルス感染症**		RSウイルス感染症***		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	2580	0.67	3604	0.94	710	0.30	934	0.40	4667	1.98	13636	5.78	1190	0.50	189	0.08	2680	1.14
北海道	45	0.27	232	1.39	54	0.53	43	0.42	288	2.82	424	4.16	45	0.44	21	0.21	293	2.87
青森県	48	0.94	45	0.88	11	0.33	14	0.42	22	0.67	77	2.33	49	1.48	4	0.12	35	1.06
岩手県	76	1.81	54	1.29	10	0.37	19	0.70	46	1.70	140	5.19	17	0.63	4	0.15	27	1.00
宮城県	29	0.54	54	1.00	11	0.37	9	0.30	94	3.13	139	4.63	14	0.47	-	-	97	3.23
秋田県	57	2.28	33	1.32	2	0.15	2	0.15	14	1.08	22	1.69	11	0.85	-	-	10	0.77
山形県	14	0.36	56	1.44	16	0.62	5	0.19	43	1.65	124	4.77	25	0.96	-	-	84	3.23
福島県	95	1.98	60	1.25	16	0.57	14	0.50	60	2.14	161	5.75	25	0.89	-	-	72	2.57
茨城県	34	0.50	69	1.01	6	0.16	19	0.50	193	5.08	208	5.47	11	0.29	3	0.08	80	2.11
栃木県	10	0.21	30	0.64	9	0.33	11	0.41	97	3.59	115	4.26	9	0.33	1	0.04	113	4.19
群馬県	10	0.22	36	0.80	4	0.16	6	0.24	32	1.28	156	6.24	9	0.36	2	0.08	65	2.60
埼玉県	99	0.57	205	1.17	28	0.25	61	0.55	347	3.13	606	5.46	159	1.43	15	0.14	186	1.68
千葉県	78	0.43	123	0.68	22	0.19	26	0.22	246	2.10	419	3.58	32	0.27	5	0.04	139	1.19
東京都	185	0.44	200	0.48	27	0.10	70	0.27	744	2.82	1515	5.74	199	0.75	29	0.11	180	0.68
神奈川県	127	0.53	151	0.63	39	0.28	38	0.27	232	1.66	603	4.31	228	1.63	14	0.10	106	0.76
新潟県	40	0.73	103	1.87	27	0.90	8	0.27	59	1.97	75	2.50	13	0.43	2	0.07	66	2.20
富山県	24	0.50	46	0.96	10	0.34	8	0.28	75	2.59	170	5.86	21	0.72	-	-	60	2.07
石川県	10	0.21	32	0.67	15	0.52	18	0.62	53	1.83	261	9.00	4	0.14	4	0.14	57	1.97
福井県	19	0.49	30	0.77	14	0.56	25	1.00	28	1.12	173	6.92	4	0.16	-	-	24	0.96
山梨県	47	1.34	55	1.57	2	0.10	2	0.10	15	0.71	74	3.52	1	0.05	2	0.10	12	0.57
長野県	122	1.51	123	1.52	6	0.12	10	0.20	65	1.27	296	5.80	15	0.29	2	0.04	92	1.80
岐阜県	35	0.78	103	2.29	21	0.78	6	0.22	40	1.48	361	13.37	2	0.07	1	0.04	9	0.33
静岡県	37	0.27	133	0.96	23	0.26	13	0.15	95	1.07	340	3.82	15	0.17	2	0.02	175	1.97
愛知県	54	0.33	224	1.37	16	0.16	21	0.21	127	1.26	468	4.63	22	0.22	-	-	39	0.39
三重県	31	0.44	52	0.73	14	0.31	14	0.31	79	1.76	217	4.82	3	0.07	6	0.13	75	1.67
滋賀県	32	0.55	45	0.78	11	0.31	5	0.14	42	1.20	172	4.91	16	0.46	2	0.06	39	1.11
京都府	59	0.89	68	1.03	12	0.31	20	0.51	87	2.23	233	5.97	22	0.56	2	0.05	37	0.95
大阪府	161	0.55	218	0.75	37	0.20	104	0.56	211	1.13	1188	6.39	43	0.23	11	0.06	138	0.74
兵庫県	166	1.01	168	1.02	28	0.26	48	0.45	156	1.47	737	6.95	18	0.17	6	0.06	75	0.71
奈良県	28	0.68	30	0.73	12	0.50	18	0.75	28	1.17	171	7.13	5	0.21	10	0.42	11	0.46
和歌山県	8	0.18	41	0.91	6	0.22	6	0.22	28	1.04	151	5.59	17	0.63	-	-	16	0.59
鳥取県	32	1.10	28	0.97	7	0.37	5	0.26	39	2.05	92	4.84	3	0.16	-	-	21	1.11
島根県	4	0.20	15	0.75	1	0.09	9	0.82	14	1.27	79	7.18	2	0.18	-	-	12	1.09
岡山県	35	0.70	53	1.06	9	0.32	5	0.18	37	1.32	266	9.50	9	0.32	1	0.04	7	0.25
広島県	88	0.94	76	0.81	13	0.22	34	0.59	121	2.09	361	6.22	2	0.03	4	0.07	35	0.60
山口県	91	1.44	36	0.57	25	0.63	25	0.63	92	2.30	305	7.63	2	0.05	2	0.05	10	0.25
徳島県	9	0.26	49	1.44	7	0.33	6	0.29	6	0.29	123	5.86	4	0.19	3	0.14	1	0.05
香川県	54	1.35	32	0.80	3	0.12	5	0.19	38	1.46	179	6.88	-	-	1	0.04	8	0.31
愛媛県	25	0.66	52	1.37	9	0.43	20	0.95	74	3.52	218	10.38	1	0.05	3	0.14	9	0.43
高知県	28	0.74	23	0.61	14	0.70	6	0.30	24	1.20	56	2.80	-	-	3	0.15	4	0.20
福岡県	119	0.98	95	0.78	13	0.19	31	0.44	205	2.93	622	8.89	36	0.51	3	0.04	86	1.23
佐賀県	23	0.96	25	1.04	1	0.08	10	0.83	19	1.58	84	7.00	1	0.08	-	-	5	0.42
長崎県	11	0.22	53	1.04	7	0.23	16	0.52	79	2.55	181	5.84	9	0.29	2	0.06	5	0.16
熊本県	27	0.37	81	1.11	9	0.18	15	0.31	58	1.18	343	7.00	17	0.35	5	0.10	24	0.49
大分県	37	0.64	60	1.03	18	0.50	24	0.67	97	2.69	405	11.25	12	0.33	5	0.14	14	0.39
宮崎県	7	0.25	17	0.61	1	0.07	20	1.33	34	2.27	135	9.00	7	0.47	2	0.13	9	0.60
鹿児島県	48	0.84	38	0.67	29	0.94	31	1.00	65	2.10	292	9.42	11	0.35	3	0.10	9	0.29
沖縄県	162	3.60	52	1.16	35	1.40	9	0.36	19	0.76	99	3.96	20	0.80	4	0.16	9	0.36

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。
 **オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2025年第19週

	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	706	0.30	62	0.03	140	0.06	27	0.04	523	0.75	8	0.02	9	0.02	158	0.33	2	0.00
北海道	19	0.19	3	0.03	5	0.05	-	-	4	0.14	-	-	-	-	3	0.13	-	-
青森県	6	0.18	-	-	1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-
岩手県	10	0.37	-	-	-	-	-	-	3	0.21	1	0.05	-	-	7	0.37	-	-
宮城県	8	0.27	-	-	3	0.10	-	-	7	0.58	-	-	-	-	3	0.30	-	-
秋田県	2	0.15	-	-	-	-	1	0.14	3	0.43	-	-	-	-	10	1.25	-	-
山形県	3	0.12	1	0.04	-	-	-	-	3	0.38	-	-	-	-	4	0.40	-	-
福島県	9	0.32	2	0.07	2	0.07	-	-	43	3.31	1	0.14	-	-	2	0.29	-	-
茨城県	14	0.37	2	0.05	1	0.03	-	-	53	3.12	1	0.08	-	-	2	0.15	-	-
栃木県	10	0.37	1	0.04	2	0.07	-	-	14	1.17	-	-	-	-	1	0.14	-	-
群馬県	10	0.40	-	-	2	0.08	-	-	26	1.86	-	-	-	-	5	0.56	-	-
埼玉県	30	0.27	1	0.01	7	0.06	5	0.12	20	0.47	-	-	-	-	7	0.58	1	0.08
千葉県	26	0.22	3	0.03	8	0.07	1	0.03	38	1.09	-	-	1	0.11	-	-	-	-
東京都	76	0.29	7	0.03	16	0.06	2	0.05	14	0.36	-	-	-	-	2	0.08	-	-
神奈川県	43	0.31	3	0.02	7	0.05	-	-	48	1.00	1	0.08	-	-	4	0.33	-	-
新潟県	4	0.13	-	-	2	0.07	-	-	12	1.20	-	-	1	0.08	4	0.31	1	0.08
富山県	5	0.17	1	0.03	2	0.07	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-	1	0.20	-	-
石川県	8	0.28	-	-	1	0.03	5	0.71	15	2.14	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	4	0.16	2	0.08	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.00	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.44	-	-	-	-	1	0.10	-	-
長野県	6	0.12	1	0.02	1	0.02	-	-	19	1.90	1	0.08	2	0.17	3	0.25	-	-
岐阜県	5	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-
静岡県	23	0.26	1	0.01	7	0.08	1	0.05	11	0.50	-	-	1	0.10	3	0.30	-	-
愛知県	22	0.22	-	-	6	0.06	4	0.11	14	0.40	-	-	-	-	8	0.53	-	-
三重県	7	0.16	-	-	3	0.07	-	-	1	0.09	-	-	-	-	1	0.11	-	-
滋賀県	7	0.20	-	-	6	0.17	-	-	1	0.11	-	-	-	-	2	0.29	-	-
京都府	13	0.33	1	0.03	2	0.05	-	-	2	0.11	-	-	-	-	2	0.29	-	-
大阪府	60	0.32	3	0.02	11	0.06	1	0.02	8	0.15	-	-	1	0.06	1	0.06	-	-
兵庫県	35	0.33	3	0.03	6	0.06	-	-	25	0.71	-	-	1	0.07	5	0.36	-	-
奈良県	5	0.21	-	-	-	-	-	-	2	0.20	-	-	-	-	1	0.17	-	-
和歌山県	11	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.27	-	-
鳥取県	3	0.16	1	0.05	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40	-	-
島根県	4	0.36	1	0.09	1	0.09	-	-	-	-	1	0.13	-	-	6	0.75	-	-
岡山県	11	0.39	1	0.04	2	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-
広島県	16	0.28	-	-	1	0.02	-	-	20	1.05	1	0.05	-	-	18	0.90	-	-
山口県	23	0.58	-	-	2	0.05	-	-	1	0.11	-	-	-	-	2	0.22	-	-
徳島県	10	0.48	1	0.05	1	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-
香川県	19	0.73	2	0.08	2	0.08	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-
愛媛県	10	0.48	-	-	3	0.14	-	-	13	1.63	-	-	-	-	4	0.67	-	-
高知県	7	0.35	1	0.05	1	0.05	-	-	1	0.33	-	-	-	-	3	0.38	-	-
福岡県	35	0.50	1	0.01	5	0.07	1	0.04	5	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	7	0.58	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
長崎県	12	0.39	9	0.29	3	0.10	3	0.38	21	2.63	-	-	1	0.08	3	0.25	-	-
熊本県	22	0.45	1	0.02	7	0.14	-	-	9	1.00	-	-	-	-	8	0.53	-	-
大分県	15	0.42	-	-	2	0.06	1	0.20	12	2.40	-	-	-	-	1	0.09	-	-
宮崎県	11	0.73	-	-	3	0.20	-	-	4	0.67	-	-	-	-	4	0.57	-	-
鹿児島県	14	0.45	1	0.03	3	0.10	-	-	6	0.86	-	-	-	-	3	0.25	-	-
沖縄県	6	0.24	8	0.32	1	0.04	-	-	37	4.11	1	0.14	-	-	-	-	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年11月14日より届出対象疾患となりました。
 **2025年4月7日より急性呼吸器感染症の届出が開始されました。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2025年第19週

	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*	
	報告数	定点当り
総 数	106	0.22
北海道	-	-
青森県	-	-
岩手県	2	0.11
宮城県	4	0.40
秋田県	-	-
山形県	2	0.20
福島県	2	0.29
茨城県	-	-
栃木県	1	0.14
群馬県	5	0.56
埼玉県	3	0.25
千葉県	-	-
東京都	4	0.16
神奈川県	2	0.17
新潟県	1	0.08
富山県	-	-
石川県	-	-
福井県	1	0.17
山梨県	-	-
長野県	-	-
岐阜県	-	-
静岡県	-	-
愛知県	2	0.13
三重県	-	-
滋賀県	-	-
京都府	-	-
大阪府	20	1.11
兵庫県	3	0.21
奈良県	4	0.67
和歌山県	3	0.27
鳥取県	1	0.20
島根県	4	0.50
岡山県	2	0.40
広島県	3	0.15
山口県	5	0.56
徳島県	-	-
香川県	1	0.20
愛媛県	-	-
高知県	-	-
福岡県	14	0.93
佐賀県	1	0.17
長崎県	5	0.42
熊本県	3	0.20
大分県	1	0.09
宮崎県	3	0.43
鹿児島県	4	0.33
沖縄県	-	-

	急性呼吸器 感染症**	
	報告数	定点当り
総 数	182709	47.63
北海道	7225	43.26
青森県	2429	48.58
岩手県	2915	69.40
宮城県	3563	65.98
秋田県	1151	46.04
山形県	2401	63.18
福島県	2879	59.98
茨城県	3905	57.43
栃木県	3422	72.81
群馬県	2893	64.29
埼玉県	11228	65.28
千葉県	9511	53.13
東京都	17595	42.19
神奈川県	11949	50.42
新潟県	2777	53.40
富山県	2963	61.73
石川県	2194	45.71
福井県	1362	34.92
山梨県	1298	37.09
長野県	3658	45.16
岐阜県	1849	41.09
静岡県	5523	39.73
愛知県	9441	57.92
三重県	2388	33.63
滋賀県	2650	45.69
京都府	2945	46.75
大阪府	9556	32.73
兵庫県	7096	43.27
奈良県	1410	34.39
和歌山県	1702	37.82
鳥取県	1397	48.17
島根県	1025	51.25
岡山県	2574	51.48
広島県	4082	43.43
山口県	3299	52.37
徳島県	1260	37.06
香川県	1823	45.58
愛媛県	2379	62.61
高知県	1010	26.58
福岡県	5212	42.72
佐賀県	1302	56.61
長崎県	2725	53.43
熊本県	3308	45.32
大分県	3202	55.21
宮崎県	1198	42.79
鹿児島県	2820	49.47
沖縄県	2215	49.22

*2023年9月25日より届出対象となりました。

報告数・疾病・都道府県別

2025年第19週

	インフルエンザ (入院患者)	新型コロナウイルス 感染症(入院患者)*
	報告数	報告数
総 数	53	449
北海道	-	28
青森県	2	15
岩手県	3	16
宮城県	3	14
秋田県	6	7
山形県	1	6
福島県	-	4
茨城県	-	3
栃木県	-	3
群馬県	-	16
埼玉県	1	14
千葉県	-	5
東京都	2	26
神奈川県	3	17
新潟県	3	30
富山県	1	7
石川県	1	5
福井県	1	6
山梨県	-	10
長野県	4	10
岐阜県	-	6
静岡県	1	7
愛知県	-	17
三重県	-	18
滋賀県	-	6
京都府	1	5
大阪府	5	27
兵庫県	3	21
奈良県	1	7
和歌山県	-	-
鳥取県	-	3
島根県	1	6
岡山県	-	4
広島県	1	5
山口県	1	3
徳島県	-	8
香川県	1	-
愛媛県	-	-
高知県	-	2
福岡県	1	16
佐賀県	1	3
長崎県	1	12
熊本県	-	9
大分県	-	14
宮崎県	-	5
鹿児島県	-	1
沖縄県	4	2

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注)2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第19週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第19週

	結 核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	37	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	5	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	15	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	13	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報 第27巻 第19号 2025年5月23日発行

発行：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部
感染症対策課

事務局：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
感染症サーベイランス研究部

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L：03-5285-1111

F A X：03-5285-1129

U R L：https://id-info.jihs.go.jp/

＜国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト＞

https://www.mhlw.go.jp/

＜厚生労働省＞

https://www.forth.go.jp/

＜旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)＞

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所感染症サーベイランス研究部において編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。