

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-9

＜第20週＞伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加した。過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い／その他最新動向



注目すべき感染症

＜今週は該当記事はありません＞



感染症関連情報
P.10

病原体情報／海外感染症情報



速報

＜今週は該当記事はありません＞



読者のコーナー

＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(第20週)
P.11-17



グラフ総覧(4月)
P.18-22



4月のデータ
P.23-25



第20週のデータ
P.26-41



発生動向総覧

<第20週コメント> 5月21日集計分

注意：これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

◆全数報告の感染症

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核195例

3類感染症

細菌性赤痢1例 菌種：*S. flexneri*(B群) 感染地域：インド

腸管出血性大腸菌感染症58例(有症者23例、うちHUS なし)

感染地域：国内35例、愛知県/香港/韓国1例、中国2例、韓国1例、ベトナム1例、国内・国外不明18例

国内の感染地域：愛知県4例、群馬県3例、埼玉県3例、神奈川県2例、大阪府2例、福岡県2例、熊本県2例、沖縄県2例、山形県1例、栃木県1例、千葉県1例、東京都1例、滋賀県1例、京都府1例、兵庫県1例、奈良県1例、岡山県1例、徳島県1例、国内(都道府県不明)5例

年齢群：1歳(1例)、2歳(1例)、3歳(1例)、5歳(1例)、6歳(1例)、7歳(1例)、10代(6例)、20代(20例)、30代(10例)、40代(6例)、50代(3例)、60代(3例)、70代(2例)、80代(2例)

血清群・毒素型：O157 VT2(10例)、O26 VT1(9例)、O103 VT1(8例)、O157 VT1・VT2(2例)、O166 VT2(2例)、O126 VT1(1例)、O146 VT2(1例)、O159 VT2(1例)、O26 VT1・VT2(1例)、O91 VT1(1例)、O91 VT1・VT2(1例)、その他・不明(21例)

累積報告数：535例(有症者215例、うちHUS 3例、死亡1例)

腸チフス1例

感染地域：ミャンマー

4類感染症

E型肝炎11例

感染地域(感染源)：神奈川県3例(豚肉1例、豚レバー1例、不明1例)、埼玉県2例(加熱用豚レバーの生食1例、不明1例)、千葉県1例(不明)、東京都1例(豚肉)、岡山県1例(不明)、国内・国外不明3例(生焼けの肉1例、ジビエ1例、生焼けの牛肉/レバー1例)

- A型肝炎1例 感染地域: ミャンマー
- オウム病1例 感染地域(感染源): 茨城県(ハト/野鳥)
- 重症熱性血小板減少症候群11例
 感染地域: 兵庫県2例、島根県2例、愛知県1例、和歌山県1例、
 鳥取県1例、岡山県1例、山口県1例、大分県1例、鹿
 児島県1例
 年齢群: 60代(1例)、70代(7例)、80代(3例)
- つつが虫病12例(うち1例死亡)
 感染地域: 秋田県4例、福島県2例、青森県1例、岩手県1例、山
 形県1例、新潟県1例、長野県1例、島根県1例
- デング熱3例 感染地域: インドネシア2例、カンボジア1例
 累積報告数: 56例(感染地域: 国外56例)
- 日本紅斑熱29例 感染地域: 三重県6例、和歌山県4例、島根県3例、広島県3例、
 佐賀県3例、宮崎県3例、愛媛県2例、岐阜県1例、大
 阪府1例、岡山県1例、香川県1例、福岡県1例
- レジオネラ症41例(肺炎型38例、ポンティアック熱型2例、無症状病原体保有者1例)
 感染地域: 大阪府4例、兵庫県4例、埼玉県3例、東京都3例、岐
 阜県3例、京都府3例、新潟県2例、長野県2例、愛知
 県2例、北海道1例、宮城県1例、山梨県1例、静岡県
 1例、三重県1例、鳥取県1例、岡山県1例、徳島県
 1例、沖縄県1例、国内(都道府県不明)3例、国内・
 国外不明3例
 年齢群: 30代(1例)、40代(1例)、50代(3例、うち1例死亡)、60代
 (9例)、70代(15例)、80代(9例、うち1例死亡)、90代以
 上(3例)
 累積報告数: 638例
- レプトスピラ症1例 感染地域(感染源): 滋賀県(川)
- 5類感染症**
- アメーバ赤痢5例(腸管アメーバ症5例)
 感染地域: 東京都1例、国内(都道府県不明)1例、タイ1例、国内・
 国外不明2例
 感染経路: 性的接触2例(異性間1例、同性間1例)、その他・不明3例
- ウイルス性肝炎4例 B型肝炎ウイルス3例__感染経路: 性的接触3例(異性/同性間3例)
 EBウイルス1例__感染経路: 性的接触(異性/同性間)
- カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症10例
 菌検出検体: 尿4例、血液3例、胆汁2例、その他1例
 菌種: *K. pneumoniae* 4例、*E. coli* 2例、*E. cloacae* 1例、
 K. aerogenes 1例、その他・不明2例
 感染経路: 医療器具関連2例、以前からの保菌1例、院内感染1例、
 手術部位1例、その他・不明5例

急性腦炎7例

ロタウイルス1例 年齢群：3歳

病原体不明6例__年齢群：0歳(1例)、3歳(2例)、4歳(1例)、10代(1例)、30代(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病3例

孤発性プリオン病古典型3例

劇症型溶血性レンサ球菌感染症22例

年齢群：0歳(1例)、30代(1例)、40代(1例、死亡)、50代(2例)、60代(3例、うち1例死亡)、70代(2例)、80代(10例、うち2例死亡)、90代以上(2例)

後天性免疫不全症候群14例(AIDS 6例、無症候4例、その他4例)

感染地域：国内8例、インドネシア1例、フィリピン1例、国内・国外
不明4例

感染経路：性的接触10例(異性間2例、同性間8例)、不明4例

ジアレルギー症1例

感染地域：国内・国外不明

侵襲性インフルエンザ菌感染症23例(菌検出検体：血液21例、血液/髄液1例、髄液1例)

年齢群：1歳(2例)、20代(1例)、50代(4例)、60代(2例)、70代(6例)、80代(7例)、90代以上(1例。死亡)

侵襲性肺炎球菌感染症92例(菌検出検体:血液84例、血液/髄液8例)

年齢群：0歳(9例)、1歳(14例)、2歳(3例)、4歳(2例)、20代(2例)、30代(3例)、40代(3例)、50代(10例、うち1例死亡)、60代(9例、うち2例死亡)、70代(19例)、80代(10例、うち3例死亡)、90代以上(8例)

水痘(入院例に限る)11例(検査診断例6例、臨床診断例5例)

年齢群：6歳(1例)、10代(3例)、20代(3例)、30代(2例)、60代(1例)、90代以上(1例)

感染経路：うち院内感染1例

梅毒201例(早期顯症I期85例、早期顯症II期64例、晚期顯症4例、無症候48例)

累積報告数：5.058例

播種性クリプトコックス症3例

菌檢出檢體：血液1例、胸水1例、髓液1例

感染地域：群馬県1例、香川県1例、国内・国外不明1例

年齢群：70代(1例)、80代(2例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

遺伝子型：不明 菌検出検体：腹腔ドレーン排液

累積報告数：36例

百日咳2,299例(うちLAMP法等病原体遺伝子検出1,359例)

年齢群：0歳(38例)、1歳(12例)、2歳(9例)、3歳(10例)、4歳(10例)、5歳(24例)、6歳(48例)、7歳(82例)、8歳(149例)、9歳(139例)、10代(1,352例)、20代(66例)、30代(84例)、40代(122例)、50代(69例)、60代(33例)、70代(37例)、80代(12例)、90代以上(3例)

麻しん6例〔麻しん(検査診断例3例)、修飾麻しん3例〕

感染地域: 群馬県1例、千葉県1例、東京都1例、香川県1例、ベトナム2例

年齢群: 0歳(1例)、1歳(1例)、25～29歳(2例)、40代(2例)


累積報告数: 125例〔麻しん(検査診断例100例、臨床診断例1例)、修飾麻しん24例〕

(補) 2024年第20週から2025年第19週までに診断されたものの報告遅れとして、細菌性赤痢1例〔菌種: *S. sonnei* (D群) __感染地域: ボツワナ〕、腸管出血性大腸菌感染症4例〔血清群・毒素型: O157 VT1・VT2(1例)、O157 VT2(1例)、O26/111 VT1・VT2(1例)、その他・不明(1例)〕、E型肝炎2例〔感染地域(感染源): 北海道1例(焼肉)、国内・国外不明1例(不明)〕、A型肝炎2例〔感染地域: 岡山県1例、バングラデシュ1例〕、日本紅斑熱3例〔感染地域: 高知県2例、香川県1例〕、レジオネラ症9例〔感染地域: 愛知県2例、神奈川県1例、石川県1例、福井県1例、静岡県1例、兵庫県1例、大分県1例、国内・国外不明1例〕、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症6例〔菌種: *K. pneumoniae* 3例、*E. cloacae* 1例、*E. coli* 1例、*K. aerogenes* 1例〕、急性脳炎6例〔パラインフルエンザウイルス1例 __年齢群: 2歳、ライノウイルス/エンテロウイルス1例 __年齢群: 4歳、病原体不明4例 __年齢群: 0歳(1例)、1歳(1例)、2歳(1例)、4歳(1例)〕、クリプトスポリジウム症1例〔感染地域: 東京都〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症10例〔年齢群: 0歳(1例)、30代(1例)、50代(1例)、60代(2例)、70代(3例)、80代(2例、うち1例死亡)〕、侵襲性髄膜炎菌感染症3例〔感染地域: 兵庫県1例、国内・国外不明2例、年齢群: 0歳(1例)、60代(1例)、70代(1例)〕、水痘(入院例に限る)4例〔年齢群: 30代(1例)、80代(2例)、90代以上(1例)〕、梅毒100例(早期顕症I期33例、早期顕症II期36例、晩期顕症1例、先天梅毒1例、無症候29例)、播種性クリプトコックス症1例〔感染地域: 大阪府、年齢群: 60代〕、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例〔遺伝子型: *vanA* __菌検出検体: 血液〕、百日咳495例〔うちLAMP法等病原体遺伝子検出249例 __年齢群: 0歳(14例)、1歳(3例)、3歳(2例)、4歳(3例)、5歳(5例)、6歳(13例)、7歳(22例)、8歳(24例)、9歳(24例)、10代(307例)、20代(9例)、30代(16例、うち1例死亡)、40代(28例)、50代(6例)、60代(8例)、70代(8例)、80代(3例)〕、麻しん1例(修飾麻しん __感染地域: ベトナム、年齢群: 50代)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により急性呼吸器感染症定点、小児科定点、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。2025年第15週より定点数が増えています。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期の平均との比較(第20週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)との差をグラフ上に表現した。

急性呼吸器感染症定点報告疾患(報告定点数：3,855)

インフルエンザの定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は岩手県(3.21)、山口県(2.51)、沖縄県(2.38)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は46例と前週と比較して減少した。都道府県別では22都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(4例)、1～9歳(7例)、10代(2例)、20代(1例)、40代(1例)、50代(2例)、60代(2例)、70代(8例)、80歳以上(19例)であった。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は沖縄県(1.98)、新潟県(1.69)、岩手県(1.57)である。基幹定点からの新型コロナウイルス感染症入院サーベイランスにおける報告数は419例と前週と比較して減少した。都道府県別では45都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(9例)、1～9歳(16例)、10代(2例)、20代(8例)、30代(9例)、40代(10例)、50代(25例)、60代(33例)、70代(103例)、80歳以上(204例)であった。

急性呼吸器感染症(報告定点数：3,848)

定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は岩手県(96.64)、栃木県(96.45)、群馬県(85.20)である。

小児科定点報告疾患(主なもの)(報告定点数：2,358)

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は沖縄県(1.76)、新潟県(0.93)、山口県(0.80)である。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は鹿児島県(1.35)、福井県(1.28)、愛媛県(1.24)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は茨城県(5.89)、栃木県(5.78)、愛媛県(5.57)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は愛媛県(14.57)、大分県(13.14)、岡山県(12.75)である。

手足口病の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は奈良県(0.58)、沖縄県(0.48)、三重県(0.33)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は栃木県(7.56)、群馬県(6.52)、山形県(6.27)である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は沖縄県(0.84)、佐賀県(0.25)、長崎県(0.23)である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は岡山県(0.29)、福島県(0.18)、奈良県(0.17)、佐賀県(0.17)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は横ばいであったが、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は福井県(2.33)、青森県(1.17)、秋田県(1.00)である。

感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は増加した。34都道府県から110例報告があり、年齢群別では0歳(2例)、1～4歳(30例)、5～9歳(61例)、10代(15例)、20代(1例)、70歳以上(1例)であった。

インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の性別・年齢階級別報告数、前週との比較

2025年第20週

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	2910	1536	1374	3694	1796	1898
0～5カ月	9	3	6	41	24	17
6～11カ月	17	10	7	65	25	40
1歳	62	30	32	117	54	63
2歳	53	25	28	51	28	23
3歳	57	28	29	37	22	15
4歳	79	35	44	36	20	16
5歳	81	41	40	27	15	12
6歳	135	81	54	28	14	14
7歳	153	86	67	23	13	10
8歳	133	81	52	37	16	21
9歳	131	73	58	16	8	8
10～14歳	925	495	430	202	111	91
15～19歳	549	339	210	211	119	92
20～29歳	114	65	49	334	172	162
30～39歳	107	33	74	340	177	163
40～49歳	142	54	88	395	165	230
50～59歳	62	20	42	485	220	265
60～69歳	40	18	22	399	194	205
70～79歳	29	13	16	412	204	208
80歳～	32	6	26	438	195	243

2025年第19週(再掲)


	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	2580	1364	1216	3604	1737	1867
0～5カ月	9	4	5	36	17	19
6～11カ月	27	12	15	58	33	25
1歳	48	25	23	95	60	35
2歳	39	26	13	56	29	27
3歳	48	15	33	36	20	16
4歳	64	33	31	21	13	8
5歳	78	45	33	22	11	11
6歳	81	45	36	26	13	13
7歳	112	55	57	15	6	9
8歳	105	59	46	23	12	11
9歳	106	59	47	23	9	14
10～14歳	686	369	317	183	91	92
15～19歳	514	309	205	174	81	93
20～29歳	144	75	69	347	178	169
30～39歳	141	62	79	400	182	218
40～49歳	144	61	83	372	167	205
50～59歳	90	37	53	485	217	268
60～69歳	56	25	31	385	177	208
70～79歳	50	28	22	386	202	184
80歳～	38	20	18	461	219	242

※ 全国の急性呼吸器感染症定点医療機関から届出された、当該週と前週のデータ。前週の届出数は、前週のIDWRで還元したデータ(参照：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>)の再掲

年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2025年第20週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週の平均と比較してかなり多いことを示す。





感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報(IASR)：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>

◆海外感染症情報

厚生労働省検疫所(FORTH)：<https://www.forth.go.jp/>


○鳥インフルエンザA(H5N1)－メキシコ(2025年4月17日)
https://www.forth.go.jp/news/2025/newpage_0526.html




グラフ総覧(第20週)

※年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、定点当たり報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。
※2025年第15週より急性呼吸器感染症定点、小児科定点の定点数が増加されています。


インフルエンザ




新型コロナウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎




クラミジア肺炎(オウム病を除く)




感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)



RSウイルス感染症 ※2018年第9週より定点当たり報告数の表示に変更されました。




急性呼吸器感染症






グラフ総覧(4月)


性器クラミジア感染症(総数)




性器クラミジア感染症(男性)




性器クラミジア感染症(女性)




性器ヘルペスウイルス感染症(総数)




性器ヘルペスウイルス感染症(男性)




性器ヘルペスウイルス感染症(女性)




尖圭コンジローマ(総数)




尖圭コンジローマ(男性)




尖圭コンジローマ(女性)




淋菌感染症(総数)




淋菌感染症(男性)




淋菌感染症(女性)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



薬剤耐性緑膿菌感染症





4月のデータ

注)5月9日集計分 薬剤耐性アシネトバクター感染症は2014年9月19日より全数把握対象疾患に変更となりました。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県・性別(総数)

2025年4月

	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2307	2.39	873	0.90	524	0.54	612	0.63	1313	2.75	41	0.09	10	0.02
北海道	139	3.39	47	1.15	26	0.63	32	0.78	37	1.61	4	0.17	1	0.04
青森県	20	1.54	4	0.31	3	0.23	3	0.23	23	3.83	-	-	-	-
岩手県	23	1.53	4	0.27	5	0.33	5	0.33	23	1.21	-	-	-	-
宮城県	51	3.19	16	1.00	13	0.81	14	0.88	19	1.90	1	0.10	-	-
秋田県	10	0.71	9	0.64	2	0.14	2	0.14	14	1.75	-	-	-	-
山形県	16	1.60	5	0.50	5	0.50	1	0.10	7	0.70	-	-	-	-
福島県	46	2.71	27	1.59	8	0.47	10	0.59	32	4.57	-	-	-	-
茨城県	57	2.59	29	1.32	10	0.45	8	0.36	48	3.69	-	-	-	-
栃木県	33	1.94	15	0.88	10	0.59	8	0.47	18	2.57	-	-	-	-
群馬県	63	3.50	16	0.89	6	0.33	21	1.17	13	1.44	1	0.11	1	0.11
埼玉県	96	1.63	44	0.75	16	0.27	15	0.25	24	2.00	3	0.25	-	-
千葉県	71	1.69	53	1.26	20	0.48	13	0.31	37	4.11	3	0.33	-	-
東京都	233	4.31	53	0.98	52	0.96	57	1.06	39	1.63	3	0.13	3	0.13
神奈川県	114	1.87	39	0.64	34	0.56	28	0.46	32	2.91	-	-	-	-
新潟県	39	2.79	6	0.43	2	0.14	11	0.79	33	2.54	1	0.08	-	-
富山県	15	1.50	5	0.50	1	0.10	1	0.10	12	2.40	-	-	-	-
石川県	41	4.56	14	1.56	11	1.22	12	1.33	12	2.40	-	-	-	-
福井県	4	0.80	2	0.40	2	0.40	-	-	10	1.67	2	0.33	-	-
山梨県	26	2.89	9	1.00	2	0.22	2	0.22	18	1.80	1	0.10	-	-
長野県	17	1.21	5	0.36	2	0.14	2	0.14	33	2.75	6	0.50	-	-
岐阜県	18	1.20	5	0.33	5	0.33	2	0.13	9	1.80	-	-	-	-
静岡県	30	1.00	13	0.43	12	0.40	11	0.37	30	3.00	-	-	-	-
愛知県	200	3.17	105	1.67	62	0.98	74	1.17	82	5.47	1	0.07	-	-
三重県	15	0.88	6	0.35	3	0.18	6	0.35	38	4.22	1	0.11	-	-
滋賀県	6	0.50	2	0.17	3	0.25	-	-	14	2.00	-	-	-	-
京都府	46	2.09	20	0.91	7	0.32	9	0.41	13	2.17	-	-	2	0.33
大阪府	141	2.27	77	1.24	56	0.90	46	0.74	79	4.39	2	0.11	-	-
兵庫県	96	2.04	32	0.68	25	0.53	28	0.60	28	2.00	-	-	-	-
奈良県	36	3.27	6	0.55	5	0.45	10	0.91	26	4.33	1	0.17	-	-
和歌山県	13	1.86	9	1.29	6	0.86	12	1.71	34	3.09	-	-	-	-
鳥取県	19	2.71	7	1.00	8	1.14	2	0.29	11	2.20	-	-	-	-
島根県	18	3.00	1	0.17	1	0.17	5	0.83	18	2.25	-	-	-	-
岡山県	72	4.00	8	0.44	11	0.61	32	1.78	5	1.00	-	-	-	-
広島県	55	2.50	17	0.77	15	0.68	22	1.00	87	4.35	1	0.05	-	-
山口県	33	2.75	10	0.83	5	0.42	9	0.75	34	3.78	1	0.11	-	-
徳島県	13	2.60	10	2.00	5	1.00	3	0.60	28	4.00	-	-	-	-
香川県	10	0.71	11	0.79	3	0.21	2	0.14	4	0.80	-	-	2	0.40
愛媛県	27	2.45	8	0.73	9	0.82	8	0.73	12	2.00	-	-	-	-
高知県	8	1.33	3	0.50	-	-	1	0.17	17	2.13	-	-	-	-
福岡県	83	2.24	50	1.35	14	0.38	18	0.49	61	4.07	1	0.07	1	0.07
佐賀県	29	4.14	10	1.43	5	0.71	7	1.00	10	1.67	1	0.17	-	-
長崎県	14	1.56	12	1.33	1	0.11	4	0.44	55	4.58	5	0.42	-	-
熊本県	73	4.56	18	1.13	13	0.81	18	1.13	27	1.93	1	0.07	-	-
大分県	17	1.70	13	1.30	3	0.30	3	0.30	39	3.55	-	-	-	-
宮崎県	22	1.69	5	0.38	2	0.15	5	0.38	20	2.86	-	-	-	-
鹿児島県	66	4.13	8	0.50	9	0.56	26	1.63	13	1.08	-	-	-	-
沖縄県	33	2.75	5	0.42	6	0.50	4	0.33	35	5.00	1	0.14	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(男)

2025年4月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1178	1.22	298	0.31	355	0.37	468	0.48	775	1.62	27	0.06	8	0.02
北海道	52	1.27	8	0.20	13	0.32	16	0.39	15	0.65	1	0.04	1	0.04
青森県	10	0.77	1	0.08	1	0.08	3	0.23	15	2.50	-	-	-	-
岩手県	10	0.67	-	-	2	0.13	1	0.07	14	0.74	-	-	-	-
宮城県	26	1.63	4	0.25	10	0.63	8	0.50	13	1.30	1	0.10	-	-
秋田県	5	0.36	1	0.07	-	-	2	0.14	8	1.00	-	-	-	-
山形県	5	0.50	4	0.40	4	0.40	-	-	5	0.50	-	-	-	-
福島県	21	1.24	8	0.47	6	0.35	9	0.53	20	2.86	-	-	-	-
茨城県	20	0.91	5	0.23	3	0.14	3	0.14	22	1.69	-	-	-	-
栃木県	21	1.24	2	0.12	8	0.47	8	0.47	8	1.14	-	-	-	-
群馬県	48	2.67	5	0.28	3	0.17	19	1.06	10	1.11	-	-	1	0.11
埼玉県	27	0.46	7	0.12	7	0.12	11	0.19	16	1.33	2	0.17	-	-
千葉県	23	0.55	16	0.38	9	0.21	10	0.24	22	2.44	1	0.11	-	-
東京都	134	2.48	29	0.54	35	0.65	41	0.76	22	0.92	3	0.13	2	0.08
神奈川県	59	0.97	15	0.25	32	0.52	24	0.39	13	1.18	-	-	-	-
新潟県	26	1.86	-	-	2	0.14	11	0.79	20	1.54	1	0.08	-	-
富山県	6	0.60	-	-	-	-	-	-	10	2.00	-	-	-	-
石川県	36	4.00	10	1.11	10	1.11	12	1.33	8	1.60	-	-	-	-
福井県	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	8	1.33	1	0.17	-	-
山梨県	5	0.56	-	-	-	-	-	-	9	0.90	1	0.10	-	-
長野県	4	0.29	-	-	-	-	-	-	23	1.92	3	0.25	-	-
岐阜県	7	0.47	3	0.20	3	0.20	2	0.13	8	1.60	-	-	-	-
静岡県	11	0.37	5	0.17	6	0.20	9	0.30	17	1.70	-	-	-	-
愛知県	130	2.06	57	0.90	54	0.86	65	1.03	49	3.27	1	0.07	-	-
三重県	6	0.35	3	0.18	3	0.18	4	0.24	26	2.89	1	0.11	-	-
滋賀県	2	0.17	-	-	-	-	-	-	7	1.00	-	-	-	-
京都府	11	0.50	1	0.05	2	0.09	5	0.23	6	1.00	-	-	1	0.17
大阪府	62	1.00	35	0.56	42	0.68	32	0.52	42	2.33	1	0.06	-	-
兵庫県	58	1.23	13	0.28	20	0.43	23	0.49	21	1.50	-	-	-	-
奈良県	10	0.91	3	0.27	4	0.36	5	0.45	17	2.83	1	0.17	-	-
和歌山県	7	1.00	-	-	5	0.71	7	1.00	23	2.09	-	-	-	-
鳥取県	10	1.43	3	0.43	5	0.71	2	0.29	6	1.20	-	-	-	-
島根県	12	2.00	-	-	1	0.17	4	0.67	10	1.25	-	-	-	-
岡山県	44	2.44	3	0.17	6	0.33	23	1.28	5	1.00	-	-	-	-
広島県	40	1.82	10	0.45	12	0.55	21	0.95	47	2.35	-	-	-	-
山口県	24	2.00	-	-	4	0.33	8	0.67	21	2.33	1	0.11	-	-
徳島県	10	2.00	1	0.20	3	0.60	2	0.40	17	2.43	-	-	-	-
香川県	5	0.36	-	-	2	0.14	2	0.14	3	0.60	-	-	2	0.40
愛媛県	9	0.82	7	0.64	7	0.64	2	0.18	9	1.50	-	-	-	-
高知県	1	0.17	2	0.33	-	-	1	0.17	8	1.00	-	-	-	-
福岡県	36	0.97	8	0.22	6	0.16	17	0.46	38	2.53	1	0.07	1	0.07
佐賀県	19	2.71	4	0.57	4	0.57	7	1.00	6	1.00	1	0.17	-	-
長崎県	6	0.67	1	0.11	-	-	3	0.33	30	2.50	4	0.33	-	-
熊本県	45	2.81	13	0.81	9	0.56	15	0.94	16	1.14	1	0.07	-	-
大分県	11	1.10	7	0.70	3	0.30	3	0.30	22	2.00	-	-	-	-
宮崎県	9	0.69	-	-	-	-	3	0.23	10	1.43	-	-	-	-
鹿児島県	49	3.06	3	0.19	9	0.56	25	1.56	7	0.58	-	-	-	-
沖縄県	4	0.33	-	-	-	-	-	-	23	3.29	1	0.14	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(女)

2025年4月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1129	1.17	575	0.59	169	0.17	144	0.15	538	1.13	14	0.03	2	0.00
北海道	87	2.12	39	0.95	13	0.32	16	0.39	22	0.96	3	0.13	-	-
青森県	10	0.77	3	0.23	2	0.15	-	-	8	1.33	-	-	-	-
岩手県	13	0.87	4	0.27	3	0.20	4	0.27	9	0.47	-	-	-	-
宮城県	25	1.56	12	0.75	3	0.19	6	0.38	6	0.60	-	-	-	-
秋田県	5	0.36	8	0.57	2	0.14	-	-	6	0.75	-	-	-	-
山形県	11	1.10	1	0.10	1	0.10	1	0.10	2	0.20	-	-	-	-
福島県	25	1.47	19	1.12	2	0.12	1	0.06	12	1.71	-	-	-	-
茨城県	37	1.68	24	1.09	7	0.32	5	0.23	26	2.00	-	-	-	-
栃木県	12	0.71	13	0.76	2	0.12	-	-	10	1.43	-	-	-	-
群馬県	15	0.83	11	0.61	3	0.17	2	0.11	3	0.33	1	0.11	-	-
埼玉県	69	1.17	37	0.63	9	0.15	4	0.07	8	0.67	1	0.08	-	-
千葉県	48	1.14	37	0.88	11	0.26	3	0.07	15	1.67	2	0.22	-	-
東京都	99	1.83	24	0.44	17	0.31	16	0.30	17	0.71	-	-	1	0.04
神奈川県	55	0.90	24	0.39	2	0.03	4	0.07	19	1.73	-	-	-	-
新潟県	13	0.93	6	0.43	-	-	-	-	13	1.00	-	-	-	-
富山県	9	0.90	5	0.50	1	0.10	1	0.10	2	0.40	-	-	-	-
石川県	5	0.56	4	0.44	1	0.11	-	-	4	0.80	-	-	-	-
福井県	2	0.40	1	0.20	2	0.40	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-
山梨県	21	2.33	9	1.00	2	0.22	2	0.22	9	0.90	-	-	-	-
長野県	13	0.93	5	0.36	2	0.14	2	0.14	10	0.83	3	0.25	-	-
岐阜県	11	0.73	2	0.13	2	0.13	-	-	1	0.20	-	-	-	-
静岡県	19	0.63	8	0.27	6	0.20	2	0.07	13	1.30	-	-	-	-
愛知県	70	1.11	48	0.76	8	0.13	9	0.14	33	2.20	-	-	-	-
三重県	9	0.53	3	0.18	-	-	2	0.12	12	1.33	-	-	-	-
滋賀県	4	0.33	2	0.17	3	0.25	-	-	7	1.00	-	-	-	-
京都府	35	1.59	19	0.86	5	0.23	4	0.18	7	1.17	-	-	1	0.17
大阪府	79	1.27	42	0.68	14	0.23	14	0.23	37	2.06	1	0.06	-	-
兵庫県	38	0.81	19	0.40	5	0.11	5	0.11	7	0.50	-	-	-	-
奈良県	26	2.36	3	0.27	1	0.09	5	0.45	9	1.50	-	-	-	-
和歌山県	6	0.86	9	1.29	1	0.14	5	0.71	11	1.00	-	-	-	-
鳥取県	9	1.29	4	0.57	3	0.43	-	-	5	1.00	-	-	-	-
島根県	6	1.00	1	0.17	-	-	1	0.17	8	1.00	-	-	-	-
岡山県	28	1.56	5	0.28	5	0.28	9	0.50	-	-	-	-	-	-
広島県	15	0.68	7	0.32	3	0.14	1	0.05	40	2.00	1	0.05	-	-
山口県	9	0.75	10	0.83	1	0.08	1	0.08	13	1.44	-	-	-	-
徳島県	3	0.60	9	1.80	2	0.40	1	0.20	11	1.57	-	-	-	-
香川県	5	0.36	11	0.79	1	0.07	-	-	1	0.20	-	-	-	-
愛媛県	18	1.64	1	0.09	2	0.18	6	0.55	3	0.50	-	-	-	-
高知県	7	1.17	1	0.17	-	-	-	-	9	1.13	-	-	-	-
福岡県	47	1.27	42	1.14	8	0.22	1	0.03	23	1.53	-	-	-	-
佐賀県	10	1.43	6	0.86	1	0.14	-	-	4	0.67	-	-	-	-
長崎県	8	0.89	11	1.22	1	0.11	1	0.11	25	2.08	1	0.08	-	-
熊本県	28	1.75	5	0.31	4	0.25	3	0.19	11	0.79	-	-	-	-
大分県	6	0.60	6	0.60	-	-	-	-	17	1.55	-	-	-	-
宮崎県	13	1.00	5	0.38	2	0.15	2	0.15	10	1.43	-	-	-	-
鹿児島県	17	1.06	5	0.31	-	-	1	0.06	6	0.50	-	-	-	-
沖縄県	29	2.42	5	0.42	6	0.50	4	0.33	12	1.71	-	-	-	-



第20週のデータ

注) 表中の報告数は5月21日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
 新型インフルエンザは掲載していません。
 新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日より5類定点把握対象疾患に変更となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第20週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	4890
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	171
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	62
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	68
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	131
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	59
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	63
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	292
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	632
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	289
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	55
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	42
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	57
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	31
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	71
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	109
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	154
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	303
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	72
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	51
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	115
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	389
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	174
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	43
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	46
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	74
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	112
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	54
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	32
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	262
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	45
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	62
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	62
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	44
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	83

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
 **病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
 ***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第20週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		中東呼吸器 症 候 群**		鳥インフル エンザ(H5N1)		鳥インフル エンザ(H7N9)***		コ レ ラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	21	58	535	1	9
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	36	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	17	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15	-	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	28	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	32	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	29	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	56	-	2
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	33	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	39	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	21	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	4	18	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	42	1	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-

*2023年5月26日よりサル痘から感染症法上の名称が変更されました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第20週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムボックス*		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	3	11	216	-	-	1	58	-	9	-	1	-	-	1	4	-	-
北海道	-	-	-	15	-	-	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	14	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
栃木県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	2	13	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	1	21	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	1	4	51	-	-	1	8	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
神奈川県	-	1	3	26	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	7	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	3	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。

**2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第20週

	回 帰 熱		キャサナル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病		コクシジ オイデス症		ジカウイルス 感 染 症*		重症熱性血小板 減少症候群**		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	11	34	-	-	-	-
北海道	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第20週

	ダニ媒介脳炎		炭 疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	6	12	62	3	56	-	-	-	-	-	-	29	85
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	1	5	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
愛知県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5	11
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	3
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
島根県	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
広島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	3	8
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
福岡県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	1	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	6
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
大分県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第20週

	日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第20週

	マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	638	1	2	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	32	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-
東京都	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	62	-	1	-	-
神奈川県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-
岐阜県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	45	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	-	-	-	-
大阪府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	37	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	31	1	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。

**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。2023年5月26日よりカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症から感染症法上の名称が変更されました。

***急性灰白髄炎を除く。2018年5月1日より届出対象疾患となりました。

****ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第20週

	アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性 腸内細菌科細菌感染症**		急性弛緩性 麻痺***		急性脳炎****		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	5	176	4	83	10	589	-	9	7	245	-	9	3	62	22	632	14	291
北海道	-	6	-	5	1	33	-	1	-	9	-	2	-	3	2	25	-	7
青森県	1	1	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	-	1
岩手県	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
宮城県	-	3	-	1	-	11	-	1	-	8	-	-	-	2	1	8	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	2	-	5	-	1
山形県	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-
福島県	-	2	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	1	3	-	18	-	3
茨城県	-	2	1	3	-	9	-	-	1	8	-	-	-	-	-	9	1	6
栃木県	-	3	-	4	-	7	-	1	-	7	-	-	-	1	-	10	-	5
群馬県	-	1	-	3	-	8	-	-	-	5	-	-	-	1	1	9	-	3
埼玉県	-	4	-	3	-	36	-	-	-	15	-	1	-	4	1	28	1	16
千葉県	-	8	2	4	-	17	-	-	3	29	-	-	-	2	3	28	-	17
東京都	3	39	-	22	1	59	-	-	-	19	-	3	-	4	2	60	2	88
神奈川県	1	22	-	5	-	47	-	-	-	8	-	-	-	3	-	40	2	22
新潟県	-	2	-	2	-	15	-	-	-	1	-	-	-	1	-	15	-	-
富山県	-	2	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	1
石川県	-	-	-	-	1	13	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-
福井県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2
山梨県	-	1	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	1	4	-	7	-	-
長野県	-	1	-	-	-	6	-	1	-	7	-	-	1	1	-	9	1	1
岐阜県	-	2	-	2	1	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	12	-	5
静岡県	-	5	-	1	-	4	-	-	1	15	-	-	-	2	1	11	1	6
愛知県	-	14	-	2	-	39	-	1	-	16	-	1	-	4	3	49	2	14
三重県	-	1	-	-	-	11	-	1	-	3	-	-	-	1	-	15	-	1
滋賀県	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	14	-	2
京都府	-	4	1	2	-	16	-	1	-	2	-	-	-	2	-	9	-	5
大阪府	-	11	-	4	2	43	-	-	1	8	-	1	-	-	2	51	2	35
兵庫県	-	7	-	5	2	30	-	-	-	3	-	-	-	1	-	22	1	7
奈良県	-	1	-	1	1	10	-	-	-	2	-	-	-	7	1	14	-	2
和歌山県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	3	-	-
島根県	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
岡山県	-	2	-	1	-	14	-	-	-	7	-	-	-	1	1	7	-	3
広島県	-	3	-	3	-	13	-	1	-	10	-	-	-	2	-	15	-	3
山口県	-	1	-	-	-	3	-	-	1	6	-	-	-	2	-	9	-	2
徳島県	-	3	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	4
香川県	-	2	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5	-	-
愛媛県	-	1	-	3	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	10	-	-
高知県	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
福岡県	-	9	-	2	-	37	-	1	-	16	-	-	-	1	-	32	-	15
佐賀県	-	3	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	2
熊本県	-	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	17	-	6
大分県	-	1	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	1
鹿児島県	-	2	-	-	-	8	-	-	-	3	-	-	-	1	-	4	-	2
沖縄県	-	-	-	-	-	12	-	-	-	5	-	-	-	1	-	9	-	1

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第20週

	ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘** (入院例に限る)		先天性風しん症候群		梅毒		播種性 クリプトコックス症**		破傷風	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	1	12	23	319	-	33	92	1878	11	224	-	-	201	5058	3	62	-	26
北海道	-	-	1	9	-	1	1	44	-	6	-	-	10	233	1	2	-	-
青森県	-	-	-	3	-	-	-	10	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	1	7	-	1	-	-	1	15	-	-	-	-
宮城県	-	-	1	5	-	-	2	22	-	2	-	-	3	62	-	-	-	2
秋田県	-	-	-	1	-	-	2	10	-	5	-	-	-	9	-	-	-	-
山形県	-	1	1	4	-	-	1	14	1	2	-	-	1	16	-	-	-	-
福島県	-	-	-	2	-	-	-	19	-	1	-	-	2	48	-	2	-	-
茨城県	-	-	-	7	-	-	4	52	-	7	-	-	2	100	-	1	-	2
栃木県	-	-	1	2	-	2	-	25	-	3	-	-	1	63	-	2	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	20	-	3	-	-	1	49	1	1	-	1
埼玉県	-	-	1	12	-	2	6	82	-	6	-	-	10	175	-	2	-	2
千葉県	-	-	2	13	-	2	1	96	-	12	-	-	12	134	-	5	-	2
東京都	1	6	1	32	-	7	8	204	4	36	-	-	39	1323	-	9	-	4
神奈川県	-	1	1	30	-	2	5	136	-	17	-	-	12	266	-	6	-	-
新潟県	-	-	1	6	-	-	-	17	-	1	-	-	3	46	-	-	-	-
富山県	-	-	-	6	-	-	-	22	-	1	-	-	-	13	-	-	-	-
石川県	-	-	2	5	-	-	1	18	-	4	-	-	3	26	-	1	-	-
福井県	-	-	-	2	-	-	2	11	-	2	-	-	-	15	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	3	-	-	1	11	-	1	-	-	-	16	-	-	-	-
長野県	-	1	-	7	-	1	1	18	-	2	-	-	1	27	-	1	-	-
岐阜県	-	-	1	4	-	-	1	21	-	6	-	-	7	74	-	-	-	1
静岡県	-	-	1	8	-	-	6	76	-	4	-	-	6	126	-	2	-	-
愛知県	-	-	2	27	-	3	8	145	2	18	-	-	13	328	-	5	-	1
三重県	-	-	-	3	-	1	1	26	-	4	-	-	-	45	-	2	-	-
滋賀県	-	-	-	8	-	-	4	28	-	2	-	-	2	22	-	2	-	-
京都府	-	-	1	15	-	-	5	58	-	8	-	-	5	58	-	1	-	-
大阪府	-	2	-	21	-	3	5	176	1	20	-	-	15	622	-	2	-	1
兵庫県	-	-	1	20	-	4	5	108	1	9	-	-	4	135	-	1	-	1
奈良県	-	-	-	3	-	-	1	28	-	1	-	-	-	28	-	-	-	-
和歌山県	-	1	-	1	-	-	1	11	-	1	-	-	1	11	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	16	-	3	-	-
島根県	-	-	-	4	-	-	2	18	-	4	-	-	-	15	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	5	-	-	-	31	-	2	-	-	2	98	-	-	-	-
広島県	-	-	-	7	-	1	2	31	-	2	-	-	1	87	-	1	-	2
山口県	-	-	-	1	-	-	1	7	-	1	-	-	1	32	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	3	-	-	-	6	-	-	-	-	1	15	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-	-	13	-	-	-	-	1	42	1	1	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	10	-	2	-	-	6	72	-	-	-	1
高知県	-	-	1	4	-	1	-	7	-	2	-	-	1	18	-	-	-	-
福岡県	-	-	3	10	-	1	8	70	1	9	-	-	19	298	-	3	-	-
佐賀県	-	-	-	1	-	-	-	15	-	3	-	-	-	21	-	1	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	1	1	18	-	4	-	-	1	27	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	3	-	-	1	27	1	3	-	-	6	61	-	1	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	1	10	-	3	-	-	1	30	-	3	-	1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	1	17	-	1	-	-	2	52	-	1	-	1
鹿児島県	-	-	1	4	-	-	-	14	-	2	-	-	1	39	-	-	-	2
沖縄県	-	-	-	11	-	1	1	60	-	1	-	-	4	42	-	-	-	-

*2018年1月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第20週

	バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		百日咳*		風しん		麻疹		薬剤耐性アシネト バクテリア感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	1	36	2299	19274	-	6	6	125	-	4
北海道	-	-	-	1	34	386	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	31	320	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	35	327	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	37	147	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	45	299	-	1	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	39	242	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	32	150	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	70	371	-	-	-	21	-	-
栃木県	-	-	-	-	49	227	-	1	-	1	-	-
群馬県	-	-	-	-	42	220	-	-	1	4	-	-
埼玉県	-	-	-	2	89	677	-	-	-	5	-	-
千葉県	-	-	-	1	129	725	-	-	1	7	-	1
東京都	-	-	-	4	151	1299	-	1	1	14	-	-
神奈川県	-	-	-	-	92	658	-	-	-	7	-	1
新潟県	-	-	-	1	126	1295	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	28	190	-	1	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	23	140	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	36	269	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	8	64	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	35	255	-	-	-	1	-	-
岐阜県	-	-	-	-	25	226	-	-	-	3	-	-
静岡県	-	-	-	4	22	180	-	1	-	1	-	-
愛知県	-	-	-	-	60	581	-	-	-	8	-	1
三重県	-	-	-	-	14	148	-	-	-	2	-	1
滋賀県	-	-	-	1	17	247	-	-	-	2	-	-
京都府	-	-	-	-	26	369	-	1	-	4	-	-
大阪府	-	-	-	3	82	1110	-	-	-	14	-	-
兵庫県	-	-	-	-	140	1044	-	-	1	11	-	-
奈良県	-	-	-	2	10	74	-	-	-	2	-	-
和歌山県	-	-	-	1	36	249	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	19	301	-	-	1	1	-	-
島根県	-	-	-	-	17	200	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	65	516	-	-	-	3	-	-
広島県	-	-	-	1	58	407	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	2	54	319	-	-	-	3	-	-
徳島県	-	-	-	-	24	165	-	-	-	1	-	-
香川県	-	-	-	-	42	276	-	-	1	2	-	-
愛媛県	-	-	-	-	27	410	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	25	384	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	1	106	1012	-	-	-	3	-	-
佐賀県	-	-	-	-	41	449	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	27	182	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	42	308	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	1	8	23	79	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	-	56	756	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	74	482	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	3	36	539	-	-	-	-	-	-

注) 百日咳は2018年1月1日より全数把握対象疾患に変更となりました。

*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

**2023年5月8日より定点把握対象疾患に変更となりました。

***2018年第9週より定点当たり報告数の表示が開始されました。

報告数・定点当たり報告数、疾病・都道府県別

2025年第20週

	インフルエンザ*		新型コロナウイルス 感 染 症**		RSウイルス 感 染 症***		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2910	0.75	3694	0.96	726	0.31	1272	0.54	7520	3.19	18117	7.68	1275	0.54	305	0.13	4834	2.05
北海道	74	0.44	196	1.17	64	0.63	72	0.71	436	4.27	528	5.18	81	0.79	18	0.18	470	4.61
青森県	43	0.83	41	0.79	9	0.26	9	0.26	39	1.15	112	3.29	52	1.53	4	0.12	53	1.56
岩手県	135	3.21	66	1.57	9	0.33	9	0.33	77	2.85	173	6.41	21	0.78	5	0.19	75	2.78
宮城県	19	0.35	55	1.02	13	0.43	22	0.73	116	3.87	193	6.43	23	0.77	1	0.03	104	3.47
秋田県	17	0.68	24	0.96	1	0.08	5	0.38	29	2.23	36	2.77	13	1.00	-	-	30	2.31
山形県	50	1.28	55	1.41	16	0.62	16	0.62	83	3.19	173	6.65	17	0.65	4	0.15	163	6.27
福島県	73	1.52	48	1.00	20	0.71	8	0.29	77	2.75	197	7.04	25	0.89	2	0.07	131	4.68
茨城県	42	0.62	59	0.87	14	0.37	13	0.34	224	5.89	238	6.26	17	0.45	4	0.11	135	3.55
栃木県	16	0.34	43	0.91	8	0.30	3	0.11	156	5.78	136	5.04	10	0.37	2	0.07	204	7.56
群馬県	8	0.18	52	1.16	2	0.08	13	0.52	63	2.52	219	8.76	8	0.32	2	0.08	163	6.52
埼玉県	92	0.53	208	1.19	38	0.35	62	0.56	570	5.18	846	7.69	118	1.07	19	0.17	338	3.07
千葉県	116	0.63	180	0.98	19	0.16	46	0.39	451	3.82	614	5.20	52	0.44	18	0.15	212	1.80
東京都	174	0.42	284	0.68	22	0.08	77	0.29	1165	4.41	1983	7.51	236	0.89	47	0.18	234	0.89
神奈川県	124	0.52	172	0.73	39	0.28	47	0.33	497	3.52	848	6.01	143	1.01	18	0.13	244	1.73
新潟県	28	0.51	93	1.69	28	0.93	24	0.80	102	3.40	104	3.47	16	0.53	-	-	84	2.80
富山県	20	0.43	52	1.11	5	0.18	20	0.71	146	5.21	205	7.32	21	0.75	-	-	128	4.57
石川県	15	0.31	58	1.21	4	0.14	12	0.41	82	2.83	338	11.66	12	0.41	-	-	149	5.14
福井県	7	0.18	19	0.49	13	0.52	32	1.28	44	1.76	219	8.76	7	0.28	1	0.04	51	2.04
山梨県	31	0.89	35	1.00	2	0.10	2	0.10	22	1.05	93	4.43	2	0.10	1	0.05	19	0.90
長野県	143	1.77	126	1.56	10	0.20	18	0.35	75	1.47	399	7.82	20	0.39	3	0.06	166	3.25
岐阜県	18	0.40	46	1.02	11	0.41	16	0.59	48	1.78	274	10.15	3	0.11	1	0.04	27	1.00
静岡県	69	0.50	125	0.90	16	0.18	32	0.36	139	1.56	426	4.79	18	0.20	7	0.08	291	3.27
愛知県	38	0.23	170	1.04	13	0.13	40	0.40	200	1.98	720	7.13	18	0.18	5	0.05	68	0.67
三重県	39	0.55	63	0.89	14	0.31	17	0.38	97	2.16	299	6.64	5	0.11	15	0.33	123	2.73
滋賀県	42	0.72	46	0.79	11	0.31	6	0.17	81	2.31	197	5.63	14	0.40	2	0.06	47	1.34
京都府	58	0.89	91	1.40	9	0.24	34	0.89	123	3.24	337	8.87	22	0.58	8	0.21	87	2.29
大阪府	203	0.70	252	0.86	46	0.25	138	0.74	382	2.05	1723	9.26	36	0.19	27	0.15	281	1.51
兵庫県	210	1.28	168	1.02	54	0.51	84	0.79	227	2.14	1057	9.97	25	0.24	8	0.08	125	1.18
奈良県	36	0.88	38	0.93	4	0.17	24	1.00	51	2.13	272	11.33	6	0.25	14	0.58	25	1.04
和歌山県	18	0.40	41	0.91	9	0.33	10	0.37	43	1.59	205	7.59	9	0.33	3	0.11	52	1.93
鳥取県	39	1.34	20	0.69	7	0.37	13	0.68	86	4.53	170	8.95	11	0.58	3	0.16	25	1.32
島根県	3	0.15	10	0.50	-	-	13	1.18	25	2.27	123	11.18	5	0.45	1	0.09	30	2.73
岡山県	37	0.74	77	1.54	4	0.14	17	0.61	73	2.61	357	12.75	10	0.36	3	0.11	9	0.32
広島県	47	0.50	82	0.87	12	0.21	53	0.91	227	3.91	519	8.95	6	0.10	3	0.05	67	1.16
山口県	158	2.51	42	0.67	32	0.80	12	0.30	168	4.20	363	9.08	13	0.33	4	0.10	20	0.50
徳島県	29	0.85	42	1.24	6	0.29	8	0.38	7	0.33	114	5.43	6	0.29	-	-	2	0.10
香川県	81	2.03	27	0.68	8	0.31	9	0.35	41	1.58	319	12.27	1	0.04	1	0.04	8	0.31
愛媛県	26	0.68	44	1.16	9	0.43	26	1.24	117	5.57	306	14.57	3	0.14	-	-	22	1.05
高知県	29	0.76	25	0.66	15	0.75	9	0.45	58	2.90	72	3.60	6	0.30	4	0.20	23	1.15
福岡県	164	1.34	85	0.70	28	0.40	68	0.97	322	4.60	694	9.91	40	0.57	8	0.11	191	2.73
佐賀県	33	1.38	29	1.21	2	0.17	9	0.75	50	4.17	130	10.83	2	0.17	-	-	3	0.25
長崎県	40	0.78	54	1.06	6	0.19	17	0.55	100	3.23	318	10.26	19	0.61	6	0.19	20	0.65
熊本県	24	0.33	74	1.01	2	0.04	17	0.35	83	1.69	355	7.24	46	0.94	14	0.29	38	0.78
大分県	64	1.10	28	0.48	10	0.28	27	0.75	141	3.92	473	13.14	16	0.44	3	0.08	41	1.14
宮崎県	8	0.29	18	0.64	4	0.27	15	1.00	34	2.27	181	12.07	8	0.53	3	0.20	14	0.93
鹿児島県	63	1.11	42	0.74	14	0.45	42	1.35	105	3.39	332	10.71	15	0.48	1	0.03	28	0.90
沖縄県	107	2.38	89	1.98	44	1.76	6	0.24	38	1.52	127	5.08	18	0.72	12	0.48	14	0.56

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。
 **オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2025年第20週

	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	868	0.37	129	0.05	196	0.08	41	0.06	632	0.90	11	0.02	13	0.03	157	0.33	4	0.01
北海道	27	0.26	3	0.03	6	0.06	-	-	10	0.36	-	-	-	-	2	0.09	-	-
青森県	7	0.21	-	-	1	0.03	1	0.10	2	0.20	-	-	-	-	7	1.17	-	-
岩手県	15	0.56	1	0.04	2	0.07	-	-	7	0.50	-	-	-	-	1	0.05	-	-
宮城県	10	0.33	-	-	4	0.13	-	-	11	0.92	1	0.10	-	-	4	0.40	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	2	0.29	2	0.29	-	-	-	-	8	1.00	-	-
山形県	17	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.10	-	-
福島県	10	0.36	-	-	5	0.18	-	-	31	2.38	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	16	0.42	2	0.05	3	0.08	-	-	65	3.82	1	0.08	-	-	4	0.31	-	-
栃木県	15	0.56	-	-	3	0.11	-	-	11	0.92	-	-	-	-	3	0.43	-	-
群馬県	17	0.68	1	0.04	3	0.12	-	-	26	1.86	-	-	1	0.11	5	0.56	-	-
埼玉県	55	0.50	4	0.04	9	0.08	10	0.23	23	0.53	-	-	1	0.08	6	0.50	-	-
千葉県	38	0.32	2	0.02	17	0.14	-	-	45	1.29	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	88	0.33	10	0.04	29	0.11	1	0.03	15	0.38	2	0.08	2	0.08	4	0.16	1	0.04
神奈川県	46	0.33	2	0.01	15	0.11	-	-	62	1.19	1	0.08	2	0.17	4	0.33	-	-
新潟県	5	0.17	1	0.03	3	0.10	1	0.10	6	0.60	-	-	-	-	4	0.31	-	-
富山県	9	0.32	1	0.04	4	0.14	6	0.86	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-
石川県	7	0.24	3	0.10	-	-	9	1.29	12	1.71	-	-	1	0.20	-	-	-	-
福井県	4	0.16	1	0.04	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2.33	-	-
山梨県	4	0.19	-	-	-	-	-	-	5	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	19	0.37	3	0.06	1	0.02	-	-	24	2.40	-	-	-	-	2	0.17	-	-
岐阜県	9	0.33	2	0.07	2	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-
静岡県	40	0.45	1	0.01	3	0.03	-	-	3	0.14	-	-	-	-	2	0.20	-	-
愛知県	28	0.28	4	0.04	8	0.08	1	0.03	17	0.49	2	0.13	-	-	11	0.73	1	0.07
三重県	10	0.22	1	0.02	3	0.07	1	0.08	4	0.33	-	-	-	-	7	0.78	-	-
滋賀県	11	0.31	3	0.09	3	0.09	-	-	-	-	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-
京都府	6	0.16	4	0.11	1	0.03	-	-	8	0.44	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17
大阪府	62	0.33	7	0.04	21	0.11	1	0.02	23	0.44	1	0.06	2	0.11	3	0.17	1	0.06
兵庫県	32	0.30	12	0.11	8	0.08	1	0.03	33	0.94	-	-	1	0.07	4	0.29	-	-
奈良県	11	0.46	1	0.04	4	0.17	-	-	5	0.50	-	-	1	0.17	5	0.83	-	-
和歌山県	9	0.33	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.09	-	-
鳥取県	4	0.21	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	3	0.60	-	-
島根県	7	0.64	-	-	1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.50	-	-
岡山県	16	0.57	4	0.14	8	0.29	1	0.08	3	0.25	-	-	-	-	1	0.20	-	-
広島県	16	0.28	2	0.03	2	0.03	1	0.05	18	0.95	1	0.05	-	-	5	0.25	-	-
山口県	20	0.50	4	0.10	5	0.13	-	-	7	0.78	-	-	-	-	5	0.56	-	-
徳島県	6	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	18	0.69	1	0.04	1	0.04	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	16	0.76	-	-	2	0.10	-	-	35	4.38	-	-	-	-	3	0.50	-	-
高知県	5	0.25	4	0.20	1	0.05	-	-	1	0.33	-	-	1	0.13	4	0.50	-	-
福岡県	45	0.64	8	0.11	9	0.13	-	-	10	0.38	1	0.07	-	-	2	0.13	-	-
佐賀県	6	0.50	3	0.25	2	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-
長崎県	14	0.45	7	0.23	-	-	4	0.50	23	2.88	-	-	-	-	3	0.25	-	-
熊本県	26	0.53	1	0.02	-	-	-	-	17	1.89	-	-	-	-	8	0.53	-	-
大分県	20	0.56	1	0.03	4	0.11	-	-	10	2.00	-	-	-	-	2	0.18	-	-
宮崎県	7	0.47	2	0.13	1	0.07	-	-	2	0.33	-	-	-	-	1	0.14	-	-
鹿児島県	7	0.23	2	0.06	-	-	-	-	12	1.71	-	-	-	-	6	0.50	-	-
沖縄県	8	0.32	21	0.84	1	0.04	-	-	40	4.44	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年11月14日より届出対象疾患となりました。
 **2025年4月7日より急性呼吸器感染症の届出が開始されました。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2025年第20週

	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*	
	報告数	定点当り
総 数	110	0.23
北海道	1	0.04
青森県	-	-
岩手県	1	0.05
宮城県	-	-
秋田県	-	-
山形県	3	0.30
福島県	4	0.57
茨城県	1	0.08
栃木県	-	-
群馬県	4	0.44
埼玉県	1	0.08
千葉県	-	-
東京都	1	0.04
神奈川県	-	-
新潟県	1	0.08
富山県	1	0.20
石川県	1	0.20
福井県	1	0.17
山梨県	-	-
長野県	2	0.17
岐阜県	-	-
静岡県	-	-
愛知県	6	0.40
三重県	2	0.22
滋賀県	1	0.14
京都府	1	0.17
大阪府	16	0.89
兵庫県	2	0.14
奈良県	2	0.33
和歌山県	4	0.36
鳥取県	-	-
島根県	2	0.25
岡山県	1	0.20
広島県	8	0.40
山口県	4	0.44
徳島県	2	0.29
香川県	2	0.40
愛媛県	1	0.17
高知県	-	-
福岡県	8	0.53
佐賀県	2	0.33
長崎県	8	0.67
熊本県	7	0.47
大分県	3	0.27
宮崎県	6	0.86
鹿児島県	-	-
沖縄県	-	-

	急性呼吸器 感染症**	
	報告数	定点当り
総 数	231866	60.26
北海道	9004	53.60
青森県	3312	63.69
岩手県	4059	96.64
宮城県	4553	84.31
秋田県	1423	56.92
山形県	3135	82.50
福島県	3574	74.46
茨城県	4741	69.72
栃木県	4533	96.45
群馬県	3834	85.20
埼玉県	13223	75.56
千葉県	12295	67.55
東京都	22974	54.83
神奈川県	16193	67.75
新潟県	3484	67.00
富山県	3586	76.30
石川県	2700	56.25
福井県	1772	45.44
山梨県	1525	43.57
長野県	5057	62.43
岐阜県	1925	42.78
静岡県	6213	45.02
愛知県	11781	72.28
三重県	3022	42.56
滋賀県	3137	54.09
京都府	3600	56.25
大阪府	11849	40.58
兵庫県	8912	54.34
奈良県	1878	45.80
和歌山県	2115	47.00
鳥取県	1712	59.03
島根県	1237	61.85
岡山県	3603	72.06
広島県	5509	59.24
山口県	4697	74.56
徳島県	1482	43.59
香川県	2228	55.70
愛媛県	2895	76.18
高知県	1438	37.84
福岡県	6297	51.61
佐賀県	1692	70.50
長崎県	3655	71.67
熊本県	4162	57.01
大分県	3646	62.86
宮崎県	1501	53.61
鹿児島県	4119	72.26
沖縄県	2584	57.42

*2023年9月25日より届出対象となりました。

報告数・疾病・都道府県別

2025年第20週

	インフルエンザ (入院患者)	新型コロナウイルス 感染症(入院患者)*
	報告数	報告数
総 数	46	419
北海道	1	22
青森県	-	8
岩手県	4	16
宮城県	1	22
秋田県	3	-
山形県	1	10
福島県	-	5
茨城県	-	2
栃木県	-	6
群馬県	-	4
埼玉県	-	13
千葉県	1	11
東京都	2	20
神奈川県	1	17
新潟県	2	27
富山県	-	16
石川県	-	2
福井県	-	9
山梨県	1	5
長野県	5	9
岐阜県	2	2
静岡県	-	9
愛知県	4	25
三重県	-	12
滋賀県	-	5
京都府	-	2
大阪府	5	20
兵庫県	1	27
奈良県	-	8
和歌山県	-	6
鳥取県	1	1
島根県	-	3
岡山県	2	9
広島県	2	9
山口県	-	4
徳島県	-	3
香川県	1	2
愛媛県	-	3
高知県	1	5
福岡県	-	9
佐賀県	-	-
長崎県	-	8
熊本県	-	9
大分県	1	1
宮崎県	-	4
鹿児島県	-	3
沖縄県	4	6

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注) 2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第20週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第20週

	結核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	37	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	5	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	15	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	13	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報 第27巻 第20号 2025年5月30日発行

発行：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部
感染症対策課

事務局：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
感染症サーベイランス研究部

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

TEL：03-5285-1111

FAX：03-5285-1129

URL：https://id-info.jihs.go.jp/

＜国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト＞

https://www.mhlw.go.jp/

＜厚生労働省＞

https://www.forth.go.jp/

＜旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)＞

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所感染症サーベイランス研究部において編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。